




1 -PAS NADRYNNOWY Z BLACHY POWLEKANEJ

2- PŁYTA OSB 4 grubości 20mm i szerokości 200mm

3 -BEL DREWNIANA 10cm*8cm (sz x h) mocowana kątownikiem montażowym równoramiennym 60 cm co 1,0m

4-ZAMUROWANIA

5 -PŁYTA OSB 4 grubości 20mm na ogniomurze z wysunięciem poza krawędzie 1.5cm

6 -OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ

D1

2 x papa termozgrzewana
mocowana mechanicznie do podłoża
izolacja z wełny mineralnej gr 10cm
paroizolacja bitumiczna z papy
Istniejąca dach wraz z konstrukcją

Jednostka projektowa

PUH DT-INFO DARIUSZ KASZUBOWSKI
ul.Wł. Reymonta 8 89-650 Czersk

Nazwa obiektu budowlanego
TERMOMODERNIZACJA ZAPLECZA SOCJALNO-
BIUROWEGO STACJI UZDATNIANIA WODY
w CZERSKU

Adres obiektu budowlanego
ul. LEŚNA 11 89-650
89-650 CZERSK

Przedmiot rysunku

SZCZEGÓŁ GZYMSU

Nr rysunku

4

Skala rysunku

1:100

Projektant architektury:
tech. bud. DARIUSZ KASZUBOWSKI
upr. bud. GP-KZ-7342/68/93 spec. architektura

03 07
2016