



POZ. 3.5 SCHODY ŻELBETOWE STROP ŻELBETOWY

ZBROJENIE DOLNE



ZBROJENIE GÓRNE



ZBROJENJE DOLNE

ZBROJENJE GÓRNE

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR	#	Dł /m/	SZT.	SCHEMAT	A - III	
	φ				#10	
1	#10	2,13	29	—————		61,77
2	#10	3,08	19	—————		58,52
3	#10	2,41	15	————— 213	14	36,15
4	#10	1,28	15	————— 100	14	19,20
5	#10	3,22	19	————— 308	14	61,18
Długość [mb]						236,82
Masa 1m [kg]						0,617
Masa wg φ [kg]						146,12
Masa ogółem [kg]						146,12

BETON C16/20 (B20)

STAL A-II/18G2A/

STAL A-0 /St0S/

OTULINA ZBROJENIA - 2,0 cm

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z rzutem montażowym.
2. Wymiary sprawdzić na budowie.
3. Pręty zbrojenia projektowanego stropu wkleić w istniejący wieniec za pomocą żywicy epoksydowej.

Sprawozdania	Konsultacja	PROJEKTOWANIE, NADZORY				Opis
		I POŚREDNICTWO INWESTYCJI				15-50
Projektant		Arch. Kocinski		Miroslaw J. Cierniński	Stal	
				89-642 RYTEL	15-50	
				ul. Brzezińska 6	15-50	
				NP 555-109-045-9	15-50	
Przeznaczenie		POZ. 3.5 SCHODY ŻELBETOWE. PŁYTA ŻELBET.		15-50		
		Opis		Rozbudowa budynku socjalno-biurowego - projektu zmian.		
				Czersk ul. J. Kilińskiego 15, dz. nr geod. 318/4.		

Masa ogółem [kg]		146,12
------------------	--	--------

PROJEKTOWANIE, NADZÓR		89% nr	
I POŚREDNICTWO INWESTYCYJNE		K31	
Mirostów J. Ciemniński		Stalib	
89-642 RYTEL (0-52) 397-56-65		1:50	
ul. Bytzeźna 6 NIP 555-109-05-79			
Obiekt	Rozbudowa budynku socjalno-biurowego - projekt zmian. Czersk ul. J. Kilińskiego 15, dz. nr geod. 3/18/4.		
Przebieg	POZ. 3.5 SCHODY ŻELBETOWE. PŁYTA ŻELBET.		
	Brzoza	Data	Profilb
	Inż. Inżynierko. uprawnień inżynierskich		
	MIROSŁAW J. CIEMIŃSKI		
	Upr. budowl. do projektowania i kierowania		
	robotami budowlanymi w specjalności		
	projektowania i kierowania		
	Nr ewid. UANI - IB - 7210/75/85		
	Nr ewid. UANI - KZ - 7210/02/87		
	Nr ewid. UANI - KZ - 7210/55/89		
Projektant	A/c/o, *konstr.		
	23.12.15		
	mgr inż. MICHAŁA ZIEMNICKA		
	Upr. budowl. do projektowania i kierowania		
	robotami budowlanymi bez ograniczeń		
	w specjalności konstrukcyjno - budowlanej		
	Nr ewid. POM/0101/PWOK/10		
Sprawozdanie	Konstrukcja		
	23.12.15		