

Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami z tym związanymi w m Łąg przy ul Dworcowej 13, dz nr 54/9"

*Załącznik nr 9 do SIWZ*

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

**„Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami z tym związanymi w m Łąg przy ul Dworcowej 13, dz nr 54/9”**

- 1 Przedmiot zamówienia obejmuje
  - a) Prace budowlane
    - roboty rozbiórkowe,
    - wykonanie elementów konstrukcji żelbetowych związanych z montażem bramy i fundamentów pod urządzenia technologiczne,
    - wykonanie ścian działowych wewnętrznych pomieszczenia technicznego,
    - zamurowania i uzupełnienia istniejących otworów w ścianach,
    - uzupełnienie istniejącej posadzki
    - wymiana przykrycia kanałów technologicznych na podesty azurowe,
    - tynki i okładziny wewnętrzne
    - montaż drzwi stalowych i bramy wjazdowej rolowanej,
    - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie BSO,
    - wykonanie ocieplenia stropodachu wraz z pokryciem z papy termozgrzewalnej
  - b) Instalacje sanitarne
    - wykonanie instalacji wentylacyjnej dla pomieszczenia hali wraz z instalacją osuszającą,
    - wykonanie nowego źródła ciepła wraz z włączeniem do instalacji,
    - wykonanie instalacji kanalizacyjnej do odprowadzenia wód popłucznych
  - c) Instalacje elektryczne
  - d) Dodatkowe uwagi do opisu przedmiotu zamówienia
    - Zamawiający udostępnia obiekt na potrzeby prowadzenia prac wyłącznie w godzinach od 7 00 do 17 00. Poza wyznaczonymi godzinami z uwagi na charakter obiektu nie ma możliwości prowadzenia prac
    - W przypadku demontażu stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne) Wykonawca zobowiązany jest trwale zabezpieczyć powstałe otwory w sposób uniemożliwiający dostęp do pomieszczeń obiektu osobom postronnym
    - Na czas wykonania otworu pod bramę wjazdową i montaż bramy Wykonawca zobowiązany jest trwale oddzielić niezbędną przestrzeń na potrzeby prowadzenia tych prac od pozostałej części hali
- 2 Termin wykonania zamówienia **do 28 czerwca 2019 roku**
- 3 Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, projekcie wykonawczym, opisie technicznym oraz w przedmiarze robot stanowiących załączniki do SIWZ

**Zatwierdzam**

Przewodniczący Zarządu  
Dyrektor Spółki

*Paweł Garbacki*