



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Czersk, dnia 30 marca 2020 roku

L.dz.R- 23/2020

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku**” (ogłoszenie w BZP nr 525944-N-2020 z dnia 23.03.2020r. ze zmianami)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (3)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- b) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych?
- c) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy §6 ust. 3

Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz wskutek niedotrzymania przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej, określonych w odrębnych przepisach. Bonifikaty udzielane są w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła przesłanka do ich naliczenia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: „*Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej, w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała przesłanka do ich naliczenia*”.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy §7 ust. 5

Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Ponadto, systemy informatyczne wykonawców mogą nie posiadać

możliwości automatycznej weryfikacji otrzymania danych od OSD, w związku z czym powiadomienie Zamawiającego o braku danych pomiarowych może być niemożliwe do realizacji. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, a pozostawienie jedynie zapisu, iż „*Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych, przekazanych przez OSD za dany okres rozliczeniowy.*”

Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy §7 ust. 7 zdanie trzecie

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „*Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.*”

Pytanie 5

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy §7 ust. 12 lit. a)

Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane szacowane, na podstawie których w świetle ww. przepisów Sprzedawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie Wykonawców.

Pytanie 6

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy §8 ust. 1

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „*Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty).*”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Pytanie 7

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy §9 ust. 6 lit. b)

Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD). Zapis umożliwiający Zamawiającemu odstąpienie od umowy w takim przypadku wydaje się być nieuzasadniony, w związku z czym zwracamy się z prośbą o jego usunięcie lub o doprecyzowanie, iż Zamawiający może od umowy odstąpić jedynie w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Pytanie 8

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość udzielenia Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszego pisma? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść własnego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Pytanie 9

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Pytanie 10

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie Załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Odp. Pytanie 1

- a) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
- b) Okres wypowiedzenia umowy kompleksowej następuje na koniec miesiąca kalendarzowego, z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Sprzedawcy.
- c) Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia obowiązującej umowy kompleksowej dla punktu PPE nr 73*.
- d) Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe.

Odp. Pytanie 2

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w §6 ust. 3 Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Odp. Pytanie 3

Zapis §7 ust. 5 Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ nie narusza przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych. Zamawiający pozostawia zapis §7 ust. 5 Wzoru umowy bez zmian.

Odp. Pytanie 4

Zamawiający pozostawia zapis §7 ust. 7 (zdanie trzecie) Wzoru umowy bez zmian.

Odp. Pytanie 5

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów w §7 ust. 12 lit. a) Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Odp. Pytanie 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w §8 ust. 1 Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający obniża wysokość kar w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu umowy.

Odp. Pytanie 7

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w §9 ust. 6 lit. b) Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Odp. Pytanie 8

Zamawiający dopuści możliwość udzielenia Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

Odp. Pytanie 9

Tak, Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Odp. Pytanie 10

Zamawiający udostępnił już na stronie internetowej wszystkie załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający wprowadza **zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** tj. zmiany Wzoru umowy:

1. §6 ust. 3 Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

3. „Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej, w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała przesłanka do ich naliczenia”.

2. Wykreśla się zapis §7 ust. 12 lit. a) Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ

3. §8 ust. 1 Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. „Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, o którym mowa w §7 ust. 1.”

4. §9 ust. 6 lit. b) Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

b) „Wykonawca nie rozpoczł realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

Załączniki:

1. Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ – zmieniony dn. 30.03.2020r.

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ;
- 2) strona internetowa ZUK Sp. z o.o. w Czersku: www.zuk-czersk.pl;
- 3) a/a.